

<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД</p> <p>КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>	
<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	
<p>Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Целиноград аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" Республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Целиноградское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Ақмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"</p>	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ С.17.Х.KZ86VWF00063697
Дата: 15.04.2022 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

ТОО «Оркен А» Детский сад «Оркен» Ақмолинская область, Целиноградский район, с.Каражар, ул. Алкея Маргулана, 33.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 12.04.2022 12:58:00 № KZ43RYS00234822**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен А" , Ақмолинская область, Целиноградский район, с.Каражар, ул. Алкея Маргулана, 33.**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Организации дошкольного воспитания и обучения всех видов.

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Заявление № KZ43RYS00234822 от 12.04.2022 года, протокол измерений метеорологических факторов №35, №36 от 01.04.2021г., протокол измерений освещенности №24 от 01.04.2021г., протокол измерений уровней электромагнитного поля №20 от 01.04.2021г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения на санитарно-химические показатели №49/407, №50/408 от 01.04.2021г. протокол микробиологического исследования воды №1317-1318 от 05.04.2021г.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйым дардың сараптама қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Детский сад «Оркен» находится в одноэтажном в приспособленном здании по адресу: с.Каражар, ул. Алкея Маргулана, 33. Прилегающая территория огорожена, без повреждений. Отсутствуют объекты функционально не связанных с детским садом. Имеется наружное осветительное оборудование здания объекта, которое обеспечивает равномерный рассеянный свет территории (находится в рабочем состоянии). Предусмотрен 1 самостоятельный въезд, 1 - вход. Вход на участок объекта, дорожки к детским игровым площадкам имеет твердое покрытие. На территории объекта выделены зоны размещения основного здания, хозяйственная и зона групповых площадок. Территория хозяйственной зоны имеет твердое покрытие, допускающее очистку и дезинфекцию. Имеющийся мусоросборник, площадка оборудована с водонепроницаемым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции, огражден с трех сторон, оборудован плотно закрывающимися крышками. Территория детского сада оборудована игровыми и спортивными площадками. В помещениях с обычным режимом работы стены и оборудование имеют гладкую поверхность, допускающую уборку влажным способом. В помещениях с влажным режимом работы (медицинского назначения, пищеблок, санитарные узлы) стены облицованы плиткой на всю высоту, допускающими уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Полы настелены линолеумом, допускающими обработку влажным способом и дезинфекцию. Поверхность пола во всех помещениях ровной, без щелей, изъянов и механических повреждений. Имеется 1 ед. теневой навес с площадью 20 кв.м. для защиты от солнца и осадков, пол теневых навесов - деревянный. Раздевальные, оборудованы шкафами для верхней одежды и скамейками для детей. Шкафы для одежды детей индивидуально промаркированы, имеют ячейки с полками для головных уборов, крючки для верхней одежды. Наполняемость групп в зависимости от возраста. Игровые помещения оборудованы столами, стульями, шкафами для игрушек, спальные помещения оборудованы 2-хъярусными и трансформируемые (выдвижными, выкатными) стационарными кроватями. Установлена мебель в соответствии с возрастными особенностями детей, выполнена маркировка, мебель исправна. Твердым и мягким инвентарем обеспечены в достаточном количестве. На вновь приобретенную продукцию для детей (игрушки, посуда школьно-письменные принадлежности, постельное белье, мебель) предоставлены документы, подтверждающие их качество и безопасность. В туалетах установлены 5 детские унитазы и 5 детские умывальные раковины, со средствами для мытья рук, настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец. В туалетах для персонала установлены унитаз и умывальная раковина, со средствами для мытья и сушки рук, урны для сбора мусора. Поверхность стен облицована глазурованной плиткой на всю высоту, пол - напольная плитка. Уборочный инвентарь выделен для каждой группы, промаркирован. Имеется помещения для хранения моющих, дезинфицирующих средств, уборочного инвентаря. Стирка белья осуществляется по договору. Имеется по 3 комплекта постельного белья на 1 ребенка. Для хранения запасов белья имеются шкафы в спальнях. Водоснабжение (холодное), канализация - централизованная, горячей проточной водой обеспечены, через водонагреватель «Аристон» 2 ед. Отопление - центральное. Отопительные приборы в помещениях имеют ограждений (съёмные деревянные решетки). Освещение - естественное, искусственное - за счет ламп накаливания, с защитными плафонами. Вентиляция - естественная через оконные и дверные проемы, искусственная через вентиляционные отверстия. На пищеблоке установлена вентиляция вытяжная на механическом побуждении. Пищеблок занимает 1 помещения с общей площадью 20,7+4,1 кв.м., соблюдены зонирования (раздаточная, для обработки сырой продукции, готовой продукции, для мытья кухонной посуды). Соблюдены последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды. Оснащено технологическим оборудованием - установлена 1 ед. 4-хкамерная эл.плита, производственные столы - 3, холодильник (бытовой) - 1 ед., морозильник - 1 ед., две мойки для мытья кухонной посуды, разделочный инвентарь (разделочные доски, ножи), промаркированные в соответствии с обрабатываемой пищевой продукцией с использованием буквенной и (или) цветовой маркировки. Мытье столовой посуды осуществляется на кухне. Мойка для мытья посуды имеет достаточный объем для обеспечения полного погружения используемой посуды. Для мытья посуды ручным способом оборудована двух и трехсекционная ванна для кухонной посуды. Размещение технологического, холодильного и моющего оборудования осуществлено с учетом точности приготовления пищи. Для хранения овощей и сыпучих продуктов; помещение выделена отведенное помещение кладовая имеется шкаф. Питание детей осуществляют в группах. Предусмотрено 2 группы, на 45 мест. Состав помещений входят раздевальная (7,9+8,0+9,6 кв.м.), старшая группа; игровой совмещен со спальней (64,3 кв.м), младшая группа; спальная (11,9+12+13 кв.м), игровая



(26,1+9,6кв.м), санузел для детей (11 кв.м.), медицинский кабинет (6 кв.м); пищеблок (24,8), складское (2,6).

Медицинский кабинет занимает одно помещение с площадью 6 кв.м, имеется письменный стол-1, стул-1, кушетка-1, шкаф медицинский-1, тонометр-1, бактерицидная лампа-2, ростомер -1, спец.одежда, умывальная раковина. Оснащен медицинским оборудованием и инструментарием согласно приложению 9 СП № ҚР ДСМ-59 от 9 июля 2021 года.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

протокол измерений метеорологических факторов №35, №36 от 01.04.2021г., протокол измерений освещенности №24 от 01.04.2021г., протокол измерений уровней электромагнитного поля №20 от 01.04.2021г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения на санитарно-химические показатели №49/407, №50/408 от 01.04.2021г. протокол микробиологического исследования воды №1317-1318 от 05.04.2021г. Отклонений от нормы не выявлено.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

ТОО «Оркен А» Детский сад «Оркен» Акмолинская область, Целиноградский район, с.Каражар, ул. Алкея Маргулана,33.



(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка" утверждены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № КР ДСМ- 59 Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания" Утверждены приказом Министра здравоохранения Республики Казах-стан от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-16.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай **(соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Целиноград аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" Республикалық мемлекеттік мекемесі Целиноград ауданы, көшесі Гагарин, № 15А үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Целиноградское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Целиноградский район, улица Гагарина, дом № 15А

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Иса Әбсаттар Үкібайұлы

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

